



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
ПО ВЛАДИМИРСКОЙ,
КОСТРОМСКОЙ И ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТЯМ


600000, г. Владимир, ул. Ново-Гончарная, д. 2
тел/факс 8 (4922) 77-16-90
E-mail: rshn8@fsvps.gov.ru
<http://33.fsvps.gov.ru>

05.04.2024 № *Зас-1-2/1732*
На № _____ от « _____ » _____ 20 г.

Администрация Кинешемского
муниципального района

155800 Ивановская область,
г.Кинешма, ул.им.Ленина, д.12

root@mrkineshma.ru



Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям (далее Управление) уведомляет Вас о том, что согласно срочному отчету БГУ Ивановской области "Ивановская областная ветеринарная лаборатория" о выявлении карантинных и особо опасных болезней животных по результатам лабораторных исследований № 4 от 04.04.2024 г., в результате исследования биологического материала – труп лисы, обнаруженный по адресу: Ивановская обл., Заволжский район, 200 метров юго-восточней д.Зуево, берег реки Мера, методом флюоресцирующих антител (МФА), выявлен антиген вируса бешенства.

Бешенство – тяжелое вакциноконтролируемое вирусное заболевание нервной системы. Резервуаром для вируса бешенства служат дикие и бродячие животные, преимущественно хищники, некоторые виды грызунов, а также домашний скот.

Вирус *Neuroiuctes rabid* передается через биологические жидкости (как правило, через слюну) и попадает в организм преимущественно в результате укуса зараженного животного. Передача инфекции может произойти и в случае непосредственного контакта слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками или свежими ранами на коже человека. Причем животное считается заразным уже за 3-7 дней до появления клинических симптомов.

Проникая в организм человека, вирус распространяется по нервным волокнам, но может разноситься с током крови и лимфы. Он разрушает нервные клетки и на их месте оставляет специфические образования - тельца Бабеша-Негри. Спустя некоторое время вирус достигает спинного и головного мозга, где вызывает воспалительный процесс, характеризующийся тяжелой симптоматикой. Из-за перерождения клеток нервных волокон развиваются функциональные расстройства внутренних органов и систем.

Инкубационный период при заражении бешенством может составлять от 1,5 недель до 3 месяцев, в зависимости от локализации места укуса и глубины

проникновения слюны зараженного животного. При множественных укусах в голову и шею заболевание развивается быстро, при единичном повреждении ноги, как правило, признаки бешенства у человека появляются спустя 2-3 месяца.

В развитии заболевания четко прослеживаются следующие периоды:

- инкубационный, во время которого симптомы бешенства отсутствуют;
- продромальный, для которого характерны небольшое повышение температуры, нарушения сна, угнетенное или беспокойное поведение, ощущение зуда в области укуса;
- агрессивный, характеризующийся гиперчувствительностью к внешним раздражителям, водобоязнью, бредом и неадекватным поведением;
- паралитический, с отвисанием нижней челюсти, неестественным аппетитом и деградацией личности больного.

Далее наступает паралич дыхательных путей, заканчивающийся смертью больного.

В некоторых случаях у больных отсутствует продромальная стадия, а иногда первые симптомы бешенства у человека появляются с развитием паралича. Из-за этого вовремя определить заболевание и оказать необходимую помощь медики не успевают. Поэтому при любых укусах животных необходимо сразу обратиться к врачу. Промедление может привести к необратимым последствиям.

Стоит отметить, что у детей заболевание развивается быстрее, чем у взрослых.

Если Вас укусило или при контакте со слюной безнадзорного, домашнего животного с признаками бешенства или дикого животного, необходимо немедленно обратиться в травматологический пункт для оказания антирабической помощи.

Единственный способ предотвратить бешенство и смерть зараженного им человека – своевременная (во время инкубационного периода) вакцинация.

Первая помощь должна быть оказана немедленно – до обращения к врачу. Она состоит в тщательном промывании раны проточной водой и мыльным раствором, обработке краев раны йодом или спиртом.

О случаях обнаружения павших животных или с признаками бешенства просим Вас сообщать в Управление и в Службу ветеринарии Ивановской области.

Информацию просим довести до граждан.

Приложение на 2 листах, в 1 экз.

Заместитель руководителя Управления



В.В. Московкин